

■ 部位別がん登録件数

| 全部位 | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | |
|-------------|------|-----|------------|----------------|-----|------|----|----------------|-----|-----|------|----------------|------------|-----|----|----------------|-----|------------|----|----------------|------|----|------------|----|---|
| | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 |
| | 655 | 590 | 65 | 男 361 女 294 | 726 | 669 | 57 | 男 432 女 294 | 697 | 629 | 68 | 男 411 女 286 | 755 | 703 | 52 | 男 421 女 334 | 636 | 600 | 36 | 男 368 女 268 | | | | | |
| ● 口唇、口腔及び咽頭 | 8 | 7 | 1 | 男 6 女 2 | 14 | 12 | 2 | 男 9 女 5 | 14 | 13 | 1 | 男 12 女 2 | 24 | 22 | 2 | 男 18 女 6 | 13 | 10 | 3 | 男 10 女 3 | | | | | |
| 口唇 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| 舌 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 3 | 3 | 0 | 男 2 女 1 | 5 | 5 | 0 | 男 4 女 1 | 2 | 2 | 0 | 男 1 女 1 | | | | | |
| 歯肉 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 1 | 4 | 4 | 0 | 男 3 女 1 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 2 | 2 | 0 | 男 1 女 1 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| 口腔底 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| その他の口腔 | 2 | 2 | 0 | 男 1 女 1 | 4 | 3 | 1 | 男 1 女 3 | 3 | 3 | 0 | 男 2 女 1 | 2 | 2 | 0 | 男 1 女 1 | 2 | 2 | 0 | 男 1 女 1 | | | | | |
| 扁桃 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 1 | 0 | 1 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 3 | 2 | 1 | 男 1 女 2 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | | | | | |
| 中咽頭 | 3 | 2 | 1 | 男 3 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 4 | 3 | 1 | 男 3 女 1 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | | | | | |
| 鼻<上>咽頭 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 0 | 1 | 男 0 女 1 | | | | | |
| 梨状陥凹<洞> | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 3 | 2 | 1 | 男 3 女 0 | 2 | 2 | 0 | 男 2 女 0 | 4 | 2 | 2 | 男 4 女 0 | | | | | |
| 下咽頭 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 0 女 1 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 5 | 5 | 0 | 男 5 女 0 | 2 | 2 | 0 | 男 2 女 0 | | | | | |
| ● 消化器 | 343 | 335 | 8 | 男 203 女 140 | 368 | 350 | 18 | 男 244 女 124 | 369 | 346 | 23 | 男 232 女 137 | 372 | 354 | 18 | 男 236 女 136 | 323 | 314 | 9 | 男 198 女 125 | | | | | |
| 食道 | 20 | 19 | 1 | 男 16 女 4 | 19 | 15 | 4 | 男 17 女 2 | 18 | 15 | 3 | 男 14 女 4 | 21 | 21 | 0 | 男 19 女 2 | 17 | 16 | 1 | 男 14 女 3 | | | | | |
| 胃 | 84 | 84 | 0 | 男 51 女 33 | 78 | 78 | 0 | 男 53 女 25 | 89 | 85 | 4 | 男 62 女 27 | 117 | 111 | 6 | 男 76 女 41 | 69 | 68 | 1 | 男 45 女 24 | | | | | |
| 小腸 | 5 | 5 | 0 | 男 2 女 3 | 2 | 2 | 0 | 男 1 女 1 | 4 | 4 | 0 | 男 3 女 1 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 4 | 3 | 1 | 男 3 女 1 | | | | | |
| 結腸 | 118 | 117 | 1 | 男 64 女 54 | 136 | 130 | 6 | 男 87 女 49 | 116 | 112 | 4 | 男 65 女 51 | 112 | 111 | 1 | 男 67 女 45 | 124 | 120 | 4 | 男 71 女 53 | | | | | |
| 直腸及び肛門 | 65 | 64 | 1 | 男 42 女 23 | 63 | 62 | 1 | 男 46 女 17 | 57 | 53 | 4 | 男 41 女 16 | 48 | 46 | 2 | 男 28 女 20 | 51 | 51 | 0 | 男 37 女 14 | | | | | |
| 肝及び肝内胆管 | 17 | 14 | 3 | 男 12 女 5 | 13 | 13 | 0 | 男 10 女 3 | 25 | 23 | 2 | 男 18 女 7 | 21 | 17 | 4 | 男 18 女 3 | 16 | 15 | 1 | 男 8 女 8 | | | | | |
| 胆のう及び肝外胆管 | 11 | 11 | 0 | 男 6 女 5 | 25 | 22 | 3 | 男 17 女 8 | 25 | 22 | 3 | 男 12 女 13 | 20 | 18 | 2 | 男 11 女 9 | 19 | 18 | 1 | 男 6 女 13 | | | | | |
| 膵臓 | 23 | 21 | 2 | 男 10 女 13 | 32 | 28 | 4 | 男 13 女 19 | 35 | 32 | 3 | 男 17 女 18 | 33 | 30 | 3 | 男 17 女 16 | 23 | 23 | 0 | 男 14 女 9 | | | | | |

■ 部位別がん登録件数

| 全部位 | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | |
|---------------|------|-----|------------|----------------|-----|------|----|----------------|-----|-----|------|----------------|------------|-----|----|----------------|-----|------------|----|----------------|------|----|------------|----|---|
| | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 |
| | 655 | 590 | 65 | 男 361 女 294 | 726 | 669 | 57 | 男 432 女 294 | 697 | 629 | 68 | 男 411 女 286 | 755 | 703 | 52 | 男 421 女 334 | 636 | 600 | 36 | 男 368 女 268 | | | | | |
| ● 呼吸器及び胸腔内臓器 | 64 | 32 | 32 | 男 51 女 13 | 53 | 33 | 20 | 男 42 女 11 | 62 | 32 | 30 | 男 48 女 14 | 80 | 68 | 12 | 男 57 女 23 | 56 | 47 | 9 | 男 46 女 10 | | | | | |
| 鼻腔、中耳及び副鼻腔 | 2 | 1 | 1 | 男 2 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 2 | 0 | 2 | 男 1 女 1 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| 喉頭 | 5 | 4 | 1 | 男 5 女 0 | 8 | 6 | 2 | 男 7 女 1 | 1 | 1 | 0 | 男 0 女 1 | 5 | 4 | 1 | 男 5 女 0 | 4 | 4 | 0 | 男 4 女 0 | | | | | |
| 気管、気管支及び肺 | 57 | 27 | 30 | 男 44 女 13 | 45 | 27 | 18 | 男 35 女 10 | 57 | 31 | 26 | 男 46 女 11 | 73 | 63 | 10 | 男 50 女 23 | 52 | 43 | 9 | 男 42 女 10 | | | | | |
| 胸腺、心、縦隔及び胸膜 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 2 | 0 | 2 | 男 1 女 1 | 1 | 0 | 1 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| ● 骨及び関節軟骨 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 0 女 1 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 0 | 1 | 男 1 女 0 | | | | | |
| ● 皮膚の悪性黒色腫 | 1 | 0 | 1 | 男 0 女 1 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 0 | 1 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| ● 皮膚その他 | 18 | 17 | 1 | 男 9 女 9 | 21 | 21 | 0 | 男 9 女 12 | 16 | 15 | 1 | 男 7 女 9 | 23 | 23 | 0 | 男 7 女 16 | 20 | 19 | 1 | 男 6 女 14 | | | | | |
| ● 中皮腫及び軟骨組織 | 2 | 2 | 0 | 男 0 女 2 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 3 | 3 | 0 | 男 1 女 2 | 7 | 5 | 2 | 男 6 女 1 | 4 | 4 | 0 | 男 4 女 0 | | | | | |
| 中皮腫 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 3 | 3 | 0 | 男 3 女 0 | | | | | |
| 末梢神経及び自律神経系 | 1 | 1 | 0 | 男 0 女 1 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| 後腹膜及び腹膜 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 2 | 2 | 0 | 男 0 女 2 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | | | | | |
| 結合組織及び軟部組織 | 1 | 1 | 0 | 男 0 女 1 | 0 | 0 | 0 | 男 0 女 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | 5 | 3 | 2 | 男 4 女 1 | 1 | 1 | 0 | 男 1 女 0 | | | | | |
| ● 乳房 | 58 | 49 | 9 | 男 0 女 58 | 61 | 54 | 7 | 男 0 女 61 | 41 | 37 | 4 | 男 1 女 40 | 68 | 66 | 2 | 男 0 女 68 | 39 | 38 | 1 | 男 1 女 38 | | | | | |
| ● 女性生殖器 | 32 | 32 | 0 | 女 32 | 49 | 48 | 1 | 女 49 | 42 | 40 | 2 | 女 42 | 51 | 51 | 0 | 女 51 | 39 | 37 | 2 | 女 39 | | | | | |
| 外陰及び陰 | 1 | 1 | 0 | 女 1 | 2 | 2 | 0 | 女 2 | 2 | 2 | 0 | 女 2 | 2 | 2 | 0 | 女 2 | 2 | 2 | 0 | 女 2 | | | | | |
| 子宮頸部 | 22 | 22 | 0 | 女 22 | 27 | 27 | 0 | 女 27 | 28 | 26 | 2 | 女 28 | 19 | 19 | 0 | 女 19 | 17 | 17 | 0 | 女 17 | | | | | |
| 子宮体部 | 6 | 6 | 0 | 女 6 | 12 | 11 | 1 | 女 12 | 7 | 7 | 0 | 女 7 | 22 | 22 | 0 | 女 22 | 10 | 10 | 0 | 女 10 | | | | | |
| 子宮（詳細部位不明） | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | | | | | |
| 卵巣 | 3 | 3 | 0 | 女 3 | 8 | 8 | 0 | 女 8 | 5 | 5 | 0 | 女 5 | 8 | 8 | 0 | 女 8 | 10 | 8 | 2 | 女 10 | | | | | |
| その他の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | 0 | 0 | 0 | 女 0 | | | | | |
| ● 男性生殖器 | 48 | 45 | 3 | 男 48 | 78 | 76 | 2 | 男 78 | 55 | 51 | 4 | 男 55 | 48 | 43 | 5 | 男 48 | 63 | 62 | 1 | 男 63 | | | | | |
| 前立腺 | 48 | 45 | 3 | 男 48 | 74 | 72 | 2 | 男 74 | 52 | 48 | 4 | 男 52 | 46 | 41 | 5 | 男 46 | 62 | 61 | 1 | 男 62 | | | | | |
| 精巣 | 0 | 0 | 0 | 男 0 | 1 | 1 | 0 | 男 1 | 3 | 3 | 0 | 男 3 | 2 | 2 | 0 | 男 2 | 1 | 1 | 0 | 男 1 | | | | | |
| 陰茎及びその他の男性生殖器 | 0 | 0 | 0 | 男 0 | 3 | 3 | 0 | 男 3 | 0 | 0 | 0 | 男 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 | 0 | 0 | 0 | 男 0 | | | | | |

■ 部位別がん登録件数

| 全部位 | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | |
|--------------------|------|-----|------------|--------|------------|------|-----|------------|--------|------------|------|-----|------------|--------|------------|------|-----|------------|--------|------------|------|-----|------------|--------|------------|
| | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 | 総数 | 初発 | 初回治療開始後・再発 | 性別 | 計 |
| | 655 | 590 | 65 | 男 女 | 361 294 | 726 | 669 | 57 | 男 女 | 432 294 | 697 | 629 | 68 | 男 女 | 411 286 | 755 | 703 | 52 | 男 女 | 421 334 | 636 | 600 | 36 | 男 女 | 368 268 |
| ● 泌尿器 | 40 | 36 | 4 | 男 女 | 31 9 | 41 | 38 | 3 | 男 女 | 28 13 | 55 | 54 | 1 | 男 女 | 39 16 | 46 | 42 | 4 | 男 女 | 31 15 | 37 | 36 | 1 | 男 女 | 20 17 |
| 腎 | 11 | 10 | 1 | 男 女 | 8 3 | 10 | 9 | 1 | 男 女 | 6 4 | 16 | 16 | 0 | 男 女 | 12 4 | 12 | 11 | 1 | 男 女 | 7 5 | 7 | 7 | 0 | 男 女 | 2 5 |
| 膀胱 | 26 | 23 | 3 | 男 女 | 20 6 | 27 | 25 | 2 | 男 女 | 20 7 | 26 | 25 | 1 | 男 女 | 18 8 | 23 | 21 | 2 | 男 女 | 18 5 | 20 | 20 | 0 | 男 女 | 13 7 |
| 腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器 | 3 | 3 | 0 | 男 女 | 3 0 | 4 | 4 | 0 | 男 女 | 2 2 | 13 | 13 | 0 | 男 女 | 9 4 | 11 | 10 | 1 | 男 女 | 6 5 | 10 | 9 | 1 | 男 女 | 5 5 |
| ● 眼 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 |
| ● 髄膜 | 1 | 1 | 0 | 男 女 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 男 女 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 |
| ● 脳 | 2 | 1 | 1 | 男 女 | 2 0 | 5 | 4 | 1 | 男 女 | 3 2 | 2 | 2 | 0 | 男 女 | 2 0 | 4 | 4 | 0 | 男 女 | 2 2 | 4 | 2 | 2 | 男 女 | 1 3 |
| ● 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 男 女 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 男 女 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 |
| ● 甲状腺 | 9 | 9 | 0 | 男 女 | 1 8 | 5 | 5 | 0 | 男 女 | 1 4 | 9 | 9 | 0 | 男 女 | 2 7 | 3 | 2 | 1 | 男 女 | 1 2 | 9 | 9 | 0 | 男 女 | 4 5 |
| ● その他の内分泌腺 | 2 | 2 | 0 | 男 女 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 男 女 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 |
| ● 悪性リンパ腫 | 13 | 13 | 0 | 男 女 | 4 9 | 17 | 15 | 2 | 男 女 | 8 9 | 17 | 16 | 1 | 男 女 | 8 9 | 17 | 15 | 2 | 男 女 | 8 9 | 15 | 14 | 1 | 男 女 | 10 5 |
| ● 多発性骨髄腫及び白血病 | 11 | 8 | 3 | 男 女 | 5 6 | 7 | 6 | 1 | 男 女 | 5 2 | 7 | 7 | 0 | 男 女 | 1 6 | 7 | 5 | 2 | 男 女 | 4 3 | 10 | 6 | 4 | 男 女 | 1 9 |
| ● 原発部位不明 | 3 | 2 | 1 | 男 女 | 0 3 | 6 | 6 | 0 | 男 女 | 4 2 | 3 | 2 | 1 | 男 女 | 3 0 | 1 | 1 | 0 | 男 女 | 1 0 | 3 | 2 | 1 | 男 女 | 3 0 |
| ● その他 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 |
| 胸郭部 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 |
| 腹部 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 男 女 | 0 0 |