

# 【No.14】 R-CHOP療法

病名 \_\_\_\_\_ ID \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_ ( 才 )(男・女) ※化学療法承諾書要作成  
 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> PS 0・1・2・3・4  
 \_\_\_\_\_ 科 主治医 \_\_\_\_\_ 治療ライン 次治療 服薬指導 依頼する・不要  
 HBs抗原(+)→HBV DNA( )、HBs抗原(-)→HBc抗体( ) HBs抗体( ) 確認医(科長) \_\_\_\_\_

### 【投与中止・延期基準】(Coiffier B, et al : N Engl J Med 346 : 235-242,2002)

- ・白血球数1500/ $\mu$ L未満
- ・血小板数10万/ $\mu$ L未満

### 【減量基準】(Coiffier B, et al : N Engl J Med 346 : 235-242,2002)

- ・Grade3以上の血小板減少:CPA,DXRを50%に減量
- ・FN,もしくはGrade4の好中球減少:CPA,DXRを50%に減量

### 【リツキシマブ点滴速度】

- ・初回は①～③、2回目以降②、③で投与
- ①25ml/hr(60min) ②100ml/hr(60min) ③200ml/hr(終了まで)

### 【総投与量】

- ・アドリアシン500mg/m<sup>2</sup>以下

※化学療法実施当日の2号紙に、実施の可否について記載すること。  
(記載確認後ミキシング開始となります。)

コース	体重	day1	day3	指示	受領

指示内容	点滴時間	計算式 催吐リスク	実施日	day1	2	3	4	5	6	7	...
① ○ポート患者 生食20mlシリンジ(穿刺)生食250mlでルート確保 ○末梢患者 生食250mlでルート確保			指示	●		●					
			受領								
			入力								
			実施								
② 生食500ml + リツキシマブ _____ mg 変更1: _____ mg(変更日: _____) 変更2: _____ mg(変更日: _____) ※終了後①の残液でフラッシュ	上記参照	375mg/m <sup>2</sup>	指示	●							
			受領								
			入力								
			実施								
③ 生食100ml + { グラニセトロン1A or パロノセトロン1V }	30分		指示			●					
			受領								
			入力								
			実施								
④ 生食100ml + アドリアシン _____ mg 変更1: _____ mg(変更日: _____) 変更2: _____ mg(変更日: _____)	30分	50mg/m <sup>2</sup>	指示			●					
			受領								
			入力								
			実施								
⑤ 生食500ml + エンドキサン _____ mg 変更1: _____ mg(変更日: _____) 変更2: _____ mg(変更日: _____)	120分	750mg/m <sup>2</sup>	指示			●					
			受領								
			入力								
			実施								
⑥ 生食100ml + オンコピン _____ mg(上限2mg) 変更1: _____ mg(変更日: _____) 変更2: _____ mg(変更日: _____) ※終了後①の残液でフラッシュ	全開	1.4mg/m <sup>2</sup>	指示			●					
			受領								
			入力								
			実施								
⑦ ヘパリンシリンジロック or 生食シリンジ20ml (ポート患者のみ)			指示	(●)		(●)					
			受領								
			入力								
			実施								
			指示								
			受領								
			入力								
			実施								
内服 day1 点滴開始30分前 ボルタレン(25)1錠、レスタミン(10)5錠 1日分 内服薬処方は{ このレジメンを使用 or 別途指示を出す }			指示	●							
			受領								
			入力								
			実施								
内服 day3-7 プレドニゾロン(5) 20T 5日分 (朝8錠、昼7錠、夕5錠) 内服薬処方は{ このレジメンを使用 or 別途指示を出す }			指示			●	●	●	●	●	
			受領								
			入力								
			実施								
1投__休(__週毎)			太枠内は原本に記入せず、カラーコピーして使用すること。								